
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ · PALASTORM

PALADRAIN διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης

Σωλήνες χάλυβα-πολυαιθυλενίου με σχισμές για την απομάκρυνση της περίσσειας νερού από συγκεκριμένα εδαφικά στρώματα: σταθεροποίηση εδαφών, ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, αποστράγγιση κατολισθαινουσών μαζών.


ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ
στην αύλακα μεταξύ των χαλύβδινων σπειρών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
σχεδόν οριζόντια σε όρυγμα ή κατακόρυφα σε φρέαρ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	**Γαλβανισμένος χάλυβας και πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας**
Διατρήσεις	**στην αύλακα μεταξύ των χαλύβδινων σπειρών**
Τοποθέτηση	**σχεδόν οριζόντια σε όρυγμα ή κατακόρυφα σε φρέαρ**
Πρότυπο βασικού σωλήνα	**UNI 11434**

Χρήση



Οι σωλήνες PALADEX με κατάλληλες σχισμές χρησιμοποιούνται σε στραγγιστικές τάφρους και σε συστήματα πομάκρυναπομάκρυν ή συλλογής υδάτων: όπου παιτείταιαπαιτείται σταθεροποίηση εδάφους, τροποποίηση του καθεστώτος του δροφόρουυδροφόρου ορίζοντα ή πομάκρυναπομάκρυν του νερού από κατολισθαίνουσα μάζα.

Οι οπές διατάσσονται κατά μήκος της αύλακας μεταξύ των χαλύβδινων σπειρών: το νερό εισέρχεται στον σωλήνα χωρίς να παρασύρει εδαφικό υλικό, με ποτέλεσμααποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του εδάφους. Το νερό ποραπορ προς σημείο συλλογής, στην περίπτωση ποοριζόντιωνυποοριζόντιων αγωγών, ή προς το εσωτερικό φρεατίου, στην περίπτωση κατακόρυφων αγωγών.

Οι ποοριζόντιεςυποοριζόντιες ποστραγαποστραγ εξυπηρετούν οδικά, σιδηροδρομικά, εροπορικάαεροπορικά, γροτικά-αγροτικά και οικοδομικά έργα, καθώς και έργα δημόσιου πρασίνου· οι κατακόρυφοι σωλήνες σχηματίζουν φρέατα για οικιακή, γροτικήαγροτική ή δημόσια χρήση.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης PALADRAIN;

Ο PALADRAIN είναι σωλήνας PALADEX από γαλβανισμένο χάλυβα και πολυαιθυλένιο, σύμφωνος με το UNI 11434, διάτρητος στην αύλακα μεταξύ των χαλύβδινων σπειρών: το νερό εισέρχεται στον σωλήνα χωρίς να παρασύρει το έδαφος, το οποίο σταθεροποιείται, και ρέει προς σημείο συλλογής όταν ο σωλήνας τοποθετείται σχεδόν οριζόντια σε όρυγμα ή προς το εσωτερικό φρέατος όταν τοποθετείται κατακόρυφα.

Σε ποιον τομέα της περιφέρειας διατρυπώνται οι σωλήνες αποστράγγισης PALADRAIN;

Οι σωλήνες PALADRAIN διατρυπώνται σε τομέα 90°, 180° ή 270° της περιφέρειας, για χρήση σε στραγγιστικές τάφρους ή σε συστήματα διήθησης και συλλογής πόγειωνυπόγειων υδάτων. Για σωλήνα ID 1200 ο πίνακας της Paladeri ναανα 64 οπές για διάτρηση 90°, 128 οπές για 180° και 192 οπές για 270°.

Σε ποιες διαμέτρους διατίθενται οι σωλήνες αποστράγγισης PALADRAIN;

Ο πίνακας παραμέτρων διάτρησης PALADRAIN καλύπτει εσωτερικές διαμέτρους από 400 έως 2500 mm για διάτρηση 90° και 180° και από 400 έως 2400 mm για διάτρηση 270°. Ο βασικός σωλήνας είναι ο σπειροειδής σωλήνας PALADEX από γαλβανισμένο χάλυβα και πολυαιθυλένιο, σύμφωνος με το UNI 11434.

Σε ποια έργα χρησιμοποιούνται οι σωλήνες αποστράγγισης PALADRAIN;

Οι σχεδόν οριζόντιοι σωλήνες PALADRAIN ποστραγαποστραγ οδικά, σιδηροδρομικά, εροδρομιααεροδρομια, γεωργικά και κτιριακά έργα και χώρους δημόσιου πρασίνου, σταθεροποιούν εδάφη, ταπεινώνουν τον δροφόρουδροφόρο ορίζοντα και πομααπομα το νερό από κατολισθαίνουσες μάζες· οι κατακόρυφοι σχηματίζουν φρέατα για οικιακή, γεωργική ή δημόσια χρήση. Στο σχέδιο του καταλόγου ένας αγωγός ποστράγαποστράγ DN 2200 τοποθετείται μέσα σε δραδρα κοκκώδες υλικό κάτω από πλάκα κατανομής φορτίων από σκυρόδεμα.

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Σαρώστε τον κωδικό για να ανοίξετε τη σελίδα του προϊόντος

Το PALADRAIN διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης στο paladeri.eu

paladeri.eu/el/proionta/paladrain-diatritoi-solines-apostrangisis

Εργοστάσιο και έδρα λειτουργίας
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Καταστατική έδρα
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Εμπορικές επαφές
Ιταλία: direzionevendite@paladeri.it
Διεθνείς πωλήσεις: foreign@paladeri.it

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.